

MP C3003SP MP C3503SP

Digitální plně barevná multifunkční kopírka SRA3

☒ Kopírka ☒ Tiskárna ☒ Skener ☒ Fax



MP C3003SP

30
str./min
čb
barevně

MP C3503SP

35
str./min
čb
barevně

Vytvořte hyperefektivní pracoviště

Zvyšte produktivitu svého pracoviště za pomoci výkonné barevné multifunkční kopírky Nashuatec MP C3003 / MP C3503. Efektivitu práce zvýšíte zejména díky rychlému, vysoce kvalitnímu tisku a komplexní škále možností práce s papírem. Vytvářejte profesionální dokumenty ve vysokém počtu s vysoce kvalitním barevným výstupem za pomoci sofistikované správy barev.

- Vysoká kvalita obrazu.
- Široká podpora formátů a typů papíru.
- Rychlost a produktivita.
- Velké možnosti finalizace dokumentů.
- Šetrnost k životnímu prostředí.





Profesionální kvalita tisku

Vynikající reprodukce obrazu a textu vytváří ze strojů ideálního pomocníka jak pro každodenní potřeby v oblasti dokumentů, tak i pro složitější tiskové úlohy. Rovnoměrná hustota toneru, živé a stabilní barvy i při kontinuálním tisku vám umožní vytvářet skutečně ohromující výstupy.

Široká škála formátů

Novou funkcí je možnost tisku ořezových značek na formát SRA3. Spojení papíru gramáže až 300g/m² a kompletního pokrytí formátu A3 umožňuje nevolit při tisku žádné kompromisy. Univerzálnost podtrhuje možnost vložení i malých obálek přímo do standardního druhého zásobníku papíru bez nutnosti využívat volitelné podavače obálek.

Nová úroveň produktivity

Inovativní funkce strojů Nashuatec MP C3003/ MP C3503 jsou revolucí v produktivitě každé kanceláře. Rychlý tisk, kopírování a skenování jsou efektivně doplněna o úplnou škálu volitelných finalizačních možností.

Vysoce profesionální barevný řadič E-22C zvyšuje produktivitu RIP a umožňuje vytváření i nejnáročnějších profesionálních tiskových úloh.

Rychlý tisk šetří čas

Tato multifunkční zařízení tisknou rychlostí 30/35 stran za minutu. Zahřívací doba je pouhých 19 sekund a výstupy první strany jsou 4,6s pro černobílý tisk a 7,3s pro barevný tisk. Probuzení z režimu spánku trvá strojům jen 5,6 sekund, což zajišťuje maximální připravenost k tisku kdykoliv potřebujete.



Vysoká efektivita při dokončování

K dispozici je velká škála dokončovacích zařízení. Interní finišer šetří místo a přitom provádí automatické sešívání či děrování dokumentů. Nebo lze přidat jeden ze dvou finišerů pro profesionální vzhled dokumentů. Vyberte si buď finišer pro 1.000 listů papíru nebo finišer pro tvorbu brožur. K dispozici jsou též soupravy pro děrování dokumentů a funkce pro tisk plakátů.



Zrychlete workflow

Šetřete čas který potřebujete při hledání dokumentů hledáním pomocí specifických slov v PDF s možností vyhledávání. Zvyšte svoji produktivitu pomocí volitelného zasílání prohledávatelných souborů PDF do e-mailu, složek, SD kartu nebo USB disk.

Kopírujte přední a zadní strany průkazů na jeden list pomocí funkce kopie ID karty. To šetří papír i čas.



Tisk objemných úloh s vysokým krytím

Zvyšte produktivitu RIP

Bezproblémové připojení volitelného moderního barevného řadiče E-22C integruje do stroje nejnovější platformu Fiery FS100. Ta spolu s vysoce výkonným procesorem Intel o frekvenci 2,9GHz, 2GB paměti a 500GB HDD výrazně zvýší produktivitu při zpracování složitých tiskových úloh.



Snadná obsluha

Software WorkStation 5 obsahuje programy pro správu úloh a tiskového serveru. Zvyšte svoji efektivitu prohlížením pracovních míst, které úlohy se zařazují, zpracovávají se, jsou zpracované nebo již vytištěné. Pomocí nástroje náhledu je výrazně zjednodušeno vytváření a uspořádání dokumentů z jednoho souboru do druhého bez ohledu na aplikaci nebo platformu, ze které k tisku došlo.



Vyjímečné zobrazení

Pro excelentní podání přímých barev přicházejí zařízení s paletou Pantone Plus, funkcí Cloud Print (EFI PrintMe) a 3D vizuálním pracovním prostorem s Fiery VUE.

Bezdrátově lze tisknout přes fiery řadič i z vašeho iPhone, iPadu nebo iPod Touch bez nutnosti instalace aplikací.





Bezpečnost, komfort i úspora

Maximální bezpečnost

Hesla a autorizace uživatele brání neoprávněnému tisku nebo kopírování. CC certifikace, zabezpečení dokumentů PDF/A při jejich skenování k archivaci zvyšuje bezpečnost všech archivovaných dat, zatímco rozšířené možnosti šifrování zvyšují úroveň zabezpečení celého stroje.



Vytvořte komfortnější kancelář

Stroje jsou v provozu maximálně tiché. V režimu spánku jsou vypnuty veškeré ventilátory tak, aby byl hluk snížen na nulu. Při obnovení z režimu spánku je minimalizován pohyb jednotlivých komponent pro další snížení hlučnosti.

Plně integrovaná jednotka duplexu šetří místo a snižuje rozměry těchto zařízení, které tak zabírají minimální kancelářský prostor.

Šetřete energii

Nashuatec pomáhá snížit negativní dopad na životní prostředí. Stroje MP C3003/MP C3503 disponují ekologickými bioplasty a vylepšenou zažehlovací jednotkou. Časovač celkového zapnutí/vypnutí stroje zlepšuje dostupnost zařízení a přispívá k celkovému snížení spotřeby energie.

Typická spotřeba energie (TEC) patří mezi nejnižší v tomto segmentu. Samozřejmostí je splnění normy EnergyStar.



Nová vlajková loď značky Nashuatec v barevných multifunkcích



- 1 9" dotykový panel
- 2 Univerzální kazeta na papír
- 3 Finišer knihovazač
- 4 Kazeta na standardní nebo silný papír

- 5 Oboustranný podavač originálů
- 6 Časování vypnutí a zapnutí
- 7 Vestavěná duplexní jednotka

MP C3003SP/MP C3503SP

Hlavní specifikace

SPOLEČNÉ

Doba ohřevu:	19 sekund	
První výstup:	Barevné:	7,1 sekund
	Černobíle:	4,6 sekund
Rychlost nepřetržitého výstupu:	Barevné:	30/35 stran za minutu
	Černobíle:	30/35 stran za minutu
Paměť:	Standard:	1,5 GB
	Maximum:	2 GB
	HDD:	250 GB
Rozměry (Š x H x V):	587 x 685 x 913 mm	
Hmotnost:	93,2 kg	
Napájení:	220 - 240 V, 50-60 Hz	

KOPIRKA

Kopírovací proces:	suchý, elektrostatický systém přenosu
Vicenásobné kopírování:	až 999 kopií
Rozlišení:	600 dpi
ZOOM:	od 25% až 400% po 1%

TISKÁRNA

Tiskový jazyk:	Standard:	PCL6, PCL5e, XPS, PDF direct print, media print (JPEG/TIFF)
	Volitelné:	Adobe® PostScript® 3, IPDF, PictBridge
Rozlišení:	Maximum:	1.200x1.200 dpi
Rozhraní:	Standard:	USB 2.0, Ethernet 1000TX, SD slot
	Volitelné:	IEEE 1284, BlueTooth, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n
Protokoly:	Standard:	TCP/IP (IPv4, IPv6),
	Volitelné:	IPX/SPX
Prostředí Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012	
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 a vyšší	
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHa®t Linux, IBM® AIX	
Prostředí Novell® Netware®:	v 6.5	
Prostředí SAP®:	SAP® R/3®	
Další prostředí:	NDPS Gateway, AS/400 using OS 400 Host Print Transform	

SKENER

Rychlost skenování:	80 originálů za minutu černobíle i barevně	
Rozlišení:	Maximálně:	1.200 dpi
Formát originálů:	A3, A4, A5, B4, B5	
Ovladač:	síťový TWAIN, síťový WIA	
Skenování do e-mailu:	SMTP, POP, IMAP4	
Skenování do složky:	SMB, FTP, NCP (volitelně)	

FAX

Sít:	PSTN, PBX	
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3	
Rychlost přenosu:	G3: 2 sekundy	
Rychlost modemu:	Maximum: 33,6kb/s	
Rychlost skenování:	2,4 sekundy	
Paměť:	Standard:	4 MB
	Maximum:	28 MB

PRÁCE S PAPIREM

Doporučené formáty:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6	
Kapacita papíru:	Maximum:	4.700 listů
Kapacita výstupu:	Maximum:	1.625 listů
Gramáž papíru:	52 - 300 g/m²	

EKOLOGIE

Spotřeba energie:	Maximum:	1.700 W
	Připraven:	64 W
	Spánek:	0,59 W
	TEC (Typical Electricity Consumption):	1,175/1,340 kWh

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor
Volitelné:	Safe-Q, GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ARDF, Kazeta 1x550 listů, Stolek 2x550 listů, Velkokapacitní kazeta na 2.000 listů, Velkokapacitní zásobník na 1.200 listů, Překlenovací jednotka, Finišer na 1.000 listů, Interní finišer, Finišer brožur, Děrovací jednotka, Interní rozdělovač, Příhrádka 1bin, Boční výstup, Stolek, LPT port IEEE 1284, BlueTooth, Pictbridge, Jednotka prohlížeče, Rozhraní počítačů, Převaděč souborů, Klíčové počítačové jednotky zabezpečení, Faxová jednotka, Netware, WIFI (IEEE 802.11 a/g/n).

Pro dostupnost modelů, příslušenství a software kontaktujte prosím Vašeho prodejce Nashuatec.

Všechny produkty NASHUATEC odpovídají ISO9001 a ISO14001.

Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Skutečná barva produktu se může lišit od vyobrazení v tomto letáku. Na obrázcích v tomto letáku nejsou skutečné fotografie a mohou se zde nacházet drobné rozdíly v detailech.

Copyright © 2013 Natec s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo uspořádání nesmí být bez předchozího písemného souhlasu upravována, kopírována z části nebo v celku a/nebo vložena do jiných dokumentů.

www.nashuatec.cz

Pro více informací kontaktujte Vašeho prodejce:



nashuatec